

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV

Approach, Departure and Arrival RNAV procedures

(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

ANTOFAGASTA / AP CERRO MORENO - SCFA

SCFA / IAC 7 RNAV (GNSS) RWY 01

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
PABRA (IAF / IF)	23°42'01,60"	70°28'35,12"	23°42,027'	70°28,585'	FB	TF	4,00	008 (006,44)	4500 FT +	-	1,0
FAROM (SDF)	23°38'01,74"	70°28'05,67"	23°38,029'	70°28,095'	FB	TF	5,00	008 (006,44)	3500 FT +	-	1,0
LAMAN (FAF)	23°33'00,25"	70°27'28,71"	23°33,004'	70°27,479'	FB	TF	4,60	008 (006,44)	2200 FT +	2,97	0,3
SERVO (MAPt)	23°28'25,08"	70°26'55,02"	23°28,418'	70°26,917'	FO	TF	2,20	008 (006,44)	-	-	0,3
LATBA (MATF)	23°26'15,87"	70°26'39,21"	23°26,265'	70°26,654'	FB	TF	14,90	350 (348,44)	-	-	1,0
MENES (MAHF)	23°11'37,62"	70°29'53,53"	23°11,627'	70°29,892'	FO	-	-	-	4500 FT +	-	1,0

SCFA / IAC 8 RNAV (GNSS) RWY 19

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
PADEM (IAF / IF)	23°10'03,74"	70°24'40,53"	23°10,062'	70°24,676'	FB	TF	5,10	188 (186,44)	4500 FT +	-	1,0
NILEV (SDF)	23°15'05,72"	70°25'17,35"	23°15,095'	70°25,289'	FB	TF	5,00	188 (186,44)	3500 FT +	-	1,0
ESPAM (FAF)	23°20'04,84"	70°25'53,86"	23°20,081'	70°25,898'	FB	TF	2,00	188 (186,44)	2700 FT +	3,50	0,3
PERAD (SDF)	23°22'04,48"	70°26'08,48"	23°22,075'	70°26,141'	FB	TF	3,90	188 (186,44)	1900 FT +	3,50	0,3
RW19 (MAPt)	23°25'57,78"	70°26'37,00"	23°25,963'	70°26,617'	FO	TF	16,10	188 (186,44)	-	-	0,3
PABRA (MAHF)	23°42'01,60"	70°28'35,12"	23°42,027'	70°28,585'	FO	-	-	-	4500 FT +	-	1,0

BALMACEDA / AD BALMACEDA - SCBA SCBA / STAR 6 RNAV (GNSS) RWY 09 / ARGOS 1												
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV	
GUTIN	42°24'24,00"	72°48'45,00"	42°24,400'	72°48,750'	FB	TF	175,67	157 (167,43)	FL 150 +	-	2,0	
ARGOS	45°15'40,37"	71°54'38,39"	45°15,673'	71°54,640'	FB	TF	16,13	183 (193,71)	FL 150 +	-	2,0	
BA330	45°31'20,45"	72°00'04,48"	45°31,341'	72°00,075'	FB	TF	8,00	183 (193,71)	FL 90 +	-	1,0	
LAFRO	45°39'06,52"	72°02'47,39"	45°39,109'	72°02,790'	FB	TF	-	-	FL 80 +	-	1,0	

SCBA./ STAR 6 RNAV (GNSS) RWY 09 / SALIK 1												
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV	
BETRI	47°00'00,00"	72°40'40,00"	47°00,000'	72°40,667'	FB	TF	44,07	008 (018,62)	FL170 +	-	2,0	
PARET	46°18'19,00"	72°19'58,00"	46°18,317'	72°19,967'	FB	TF	21,70	001 (012,24)	FL 170 +	-	2,0	
BA331	45°57'07,97"	72°13'22,74"	45°57,133'	72°13,379'	FB	TF	7,00	001 (012,24)	FL 110 +	-	1,0	
ELSOM	45°50'17,45"	72°11'16,30"	45°50,291'	72°11,272'	FB	TF	-	-	FL 90 +	-	1,0	

BALMACEDA / AD BALMACEDA – SCBA SCBA / STAR 7 RNAV (GNSS) RWY 27 / LAPOL 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF DE NAV
ARGOS	45°15'40,37"	71°54'38,39"	45°15,673'	71°54,640'	FB	TF	25,00	157 (168,02)	FL 150 +	-	2,0
LAPOL	45°40'07,19"	71°47'14,46"	45°40,120'	71°47,241'	FB	TF	14,90	113 (123,42)	FL 110 +	-	1,0
BA220	45°48'17,61"	71°29'25,13"	45°48,294'	71°29,419'	FB	TF	5,00	113 (123,42)	7000 FT +	-	1,0
NEBAL	45°51'02,96"	71°23'27,20"	45°51,049'	71°23,453'	FB	TF	-	-	6000 FT +	-	1,0

SCBA / STAR 7 RNAV (GNSS) RWY 27 / PARET 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
BETRI	47°00'00,00"	72°40'40,00"	47°00,000'	72°40,667'	FB	TF	44,07	008 (018,62)	FL170 +	-	2,0
PARET	46°18'19,00"	72°19'58,00"	46°18,317'	72°19,967'	FB	TF	26,9	057 (067,79)	FL 170 +	-	2,0
BA304	46°08'03,02"	71°44'07,71"	46°08,050'	71°44,129'	FB	TF	6,70	057 (067,79)	FL 100 +	-	1,0
BA237	46°05'27,97"	71°35'14,61"	46°05,466'	71°35,244'	FB	TF	6,70	057 (067,79)	FL 80 +	-	1,0
SUPAM	46°02'52,28"	71°26'22,66"	46°02,871'	71°26,378'	FB	TF	-	-	6000 FT +	-	1,0

**BALMACEDA / AD BALMACEDA – SCBA
SCBA / IAC 3 RNAV (GNSS) RWY 09**

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
LAFRO (IAF)	45°39'06,52"	72°02'47,39"	45°39,109'	72°02,790'	FB	TF	6,00	183 (193,71)	FL 80 +	-	1,0
VASIM (IF)	45°44'56,02"	72°04'50,07"	45°44,934'	72°04,835'	FB	TF	-	-	7000 FT +	-	1,0
ELSOM (IAF)	45°50'17,45"	72°11'16,30"	45°50,291'	72°11,272'	FB	TF	7,00	029 (039,94)	FL 90 +	-	1,0
VASIM (IF)	45°44'56,02"	72°04'50,07"	45°44,934'	72°04,835'	FB	TF	7,00	119 (130,19)	7000 FT +	-	1,0
COLAV (SDF)	45°49'26,76"	71°57'11,30"	45°49,446'	71°57,188'	FB	TF	7,00	119 (130,19)	5300 FT +	-	1,0
BLANK (FAF)	45°53'56,97"	71°49'31,29"	45°53,950'	71°49,522'	FB	TF	2,51	089 (100,10)	3400 FT +	3,0	0,3
RELM (SDF)	45°54'23,31"	71°45'58,96"	45°54,389'	71°45,983'	FB	TF	2,60	089 (100,10)	2600 FT +	3,0	0,3
RW09 (MAPt)	45°54'50,48"	71°42'18,96"	45°54,841'	71°42,316'	FO	TF	12,33	089 (100,10)	-	-	0,3
PAMAR (MAHF)	45°56'57,63"	71°24'54,77"	45°56,961'	71°24,913'	FO	-	-	-	5000 FT +	-	1,0

SCBA / IAC 4 RNAV (GNSS) RWY 27

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
NEBAL (IAF)	45°51'02,96"	71°23'27,20"	45°51,049'	71°23,453'	FB	TF	6,00	179 (189,79)	6000 FT +	-	1,0
PAMAR (IAF / IF)	45°56'57,63"	71°24'54,77"	45°56,961'	71°24,913'	FB	TF	-	-	5000 FT +	-	1,0
SUPAM (IAF)	46°02'52,28"	71°26'22,66"	46°02,871'	71°26,378'	FB	TF	6,00	359 (009,79)	6000 FT +	-	1,0
PAMAR (IAF / IF)	45°56'57,63"	71°24'54,77"	45°56,961'	71°24,913'	FB	TF	6,01	269 (279,90)	5000 FT +	-	1,0
SOXES (FAF)	45°55'55,99"	71°33'23,88"	45°55,933'	71°33,398'	FB	TF	4,97	269 (279,90)	3300 FT +	3,0	0,3
RW27 (MAPt)	45°55'04,54"	71°40'24,66"	45°55,076'	71°40,411'	FO	TF	3,24	269 (279,90)	-	-	0,3
LORAC (MATF)	45°54'30,67"	71°44'58,83"	45°54,511'	71°44,981'	FB	TF	20,00	312 (323,00)	-	-	1,0
CISEY (MAHF)	45°38'31,25"	72°02'08,16"	45°38,521'	72°02,136'	FO	-	-	-	7000 FT +	-	1,0

CALDERA / AD DESIERTO DE ATACAMA - SCAT
SCAT/ STAR 6 RNAV (GNSS) ESOGU 1

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
KOVAL	25°26'00,00"				FB	TF	60,73	184 (184,51)	FL140 +	-	2,0
ESOGU					FB	TF	10,00	184 (184,56)	FL140 +	-	2,0
AT 384	26°36'42,95"				FB	TF	14,00	184 (184,56)	FL110 +	-	2,0
KUBIG					FB	TF	6,39	193 (193,42)	FL70 +	-	1,0
TRUD			26°56,946'		FB	TF	-	-	FL55 +	-	1,0

SCAT/ STAR 6 RNAV (GNSS) SUPKI 1

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
KESAD	26°19'56,00"	70°24'35,00"	26°19,933'	70°24,583"	FB	TF	20,02	199 (199,09)	FL110 +	-	2,0
SUPKI	26°38'54,57"	70°31'53,55"	26°38,910'	70°31,893"	FB	TF	14,00	199 (199,29)	FL110 +	-	1,0
NESKO	26°52'09,80"	70°37'3,26"	26°52,163'	70°37,054"	FB	TF	8,05	220 (219,75)	FL75 +	-	1,0
REPOR	26°58'22,54"	70°42'48,35"	26°58,376'	70°42,806"	FB	TF	-	-	FL55 +	-	1,0

SCAT/ STAR 6 RNAV (GNSS) MIKAP 1

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
UPUKU	28°15'44,02"	71°00'04,78"	28°15,734'	71°00,080"	FB	TF	36,04	011 (011,49)	FL100 +	-	2,0
MIKAP	27°40'18,96"	70°51'59,49"	27°40,316'	70°51,992"	FB	TF	36,04	356 (356,41)	FL100 +	-	1,0
VUGAD	27°04'15,00"	70°54'30,96"	27°04,250'	70°54,516"	FB	TF	-	-	FL50 +	-	1,0

CALDERA / AD DESIERTO DE ATACAMA - SCAT
SCAT/ STAR 7 RNAV (GNSS) KUBIG 1

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
KOVAL	25°26'00,00"	¡Error! Vínculo no válido.	¡Error! Vínculo no válido.	¡Error! Vínculo no válido.	FB	TF	60,73	184 (184,51)	FL140 +	-	2,0
KUBIG	26°50'42,72"	70°44'20,49"	26°50,712'	70°44,342'	FB	TF	28,81	172 (171,65)	FL140 +	-	1,0
AT255	27°19'17,74"	70°39'39,89"	27°19,296'	70°39,665'	FB	TF	8,00	175 (175,44)	FL70 +	-	1,0
VAPUD	27°27'17,56"	70°38'57,04"	27°27,293'	70°38,951'	FB	TF	-	-	FL50 +	-	1,0

SCAT/ STAR 7 RNAV (GNSS) NESKO 1

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WP °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF DE NAV
KESAD	¡Error! Vínculo no válido.	70°24'35,00"	26°19,933'	70°24,583"	FB	TF	20,02	199 (199,09)	FL110 +	-	2,0
NESKO	26°52'09,80"	70°37'03,26"	26°52,163'	70°37,054'	FB	TF	27,16	185 (184,93)	FL110 +	-	1,0
AT255	27°19'17,74"	70°39'39,89"	27°19,296'	70°39,665'	FB	TF	8,00	175 (175,44)	FL70 +	-	1,0
VAPUD	27°27'17,56"	70°38'57,04"	27°27,293'	70°38,951'	FB	TF	-	-	FL50 +	-	1,0

SCAT/ STAR 7 RNAV (GNSS) VANUX 1

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
UPUKU	28°15'44,02"	71°00'04,78"	28°15,734'	71°00,080'	FB	TF	36,04	011 (011,49)	FL100 +	-	2,0
VANUX	27°54'04,61"	70°55'06,89"	27°54,077'	70°55,115'	FB	TF	14,00	011 (011,42)	FL100 +	-	2,0
MIKAP	27°40'18,96"	70°51'59,49"	27°40,316'	70°51,992'	FB	TF	7,71	024 (024,15)	FL65 +	-	1,0
MIDIT	27°33'15,80"	70°48'26,14"	27°33,263'	70°48,436'	FB	TF	-	-	FL50 +	-	1,0

CALDERA / AD DESIERTO DE ATACAMA – SCAT
SCAT/ IAC 4 RNAV (GNSS) RWY17

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
VUGAD (IAF)	27°04'15,00"	70°54'30,96"	27°04,250'	70°54,516'	FB	TF	6,00	085 (085,44)	FL50 +	-	1,0
DERIL (IF)	27°03'46,46"	70°47'48,95"	27°03,774'	70°47,816'	FB	TF	-	-	3500 FT +	-	1,0
TORUD (IAF)	26°56'56,75"	70°45'59,87"	26°56,946'	70°45,998'	FB	TF	7,00	193 (193,42)	FL55 +	-	1,0
DERIL (IAF/IF)	27°03'46,46"	70°47'48,95"	27°03,774'	70°47,816'	FB	TF	-	-	3500 FT +	-	1,0
REPOR (IAF)	26°58'22,54"	70°42'48,35"	27°58,376'	70°42,806'	FB	TF	7,00	220 (219,75)	FL55 +	-	1,0
DERIL (IAF/IF)	27°03'46,46"	70°47'48,95"	27°03,774'	70°47,816'	FB	TF	6,19	175 (175,44)	3500 FT +	-	1,0
XOBOR (FAF)	27°09'57,74"	70°47'15,90"	27°09,962'	70°47,265'	FB	TF	2,50	175 (175,44)	2300 FT +	3,0	0,3
PUMBU (SDF)	27°12'28,70"	70°47'02,44"	27°12,478'	70°47,041'	FB	TF	2,60	175 (175,44)	1500 FT +	3,0	0,3
RW17 (MAPt)	27°15'05,43"	70°46'48,46"	27°15,091'	70°46,808'	FO	TF	12,69	175 (175,44)	-	-	0,3
MASAL (MAHF)	27°27'46,42"	70°45'40,43"	27°27,774'	70°45,674'	FO	-	-	-	3500 FT +	-	1,0

SCAT/ IAC 5 RNAV (GNSS) RWY 35

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB/FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
VAPUD (IAF)	27°27'17,56"	70°38'57,04"	27°27,293'	70°38,951'	FB	TF	6,00	265 (265,44)	FL50 +	-	1,0
MASAL (IAF/IF)	27°27'46,42"	70°45'40,43"	27°27,774'	70°45,674'	FB	TF	-	-	3500 FT +	-	1,0
MIDIT (IAF)	27°33'15,80"	70°48'26,14"	27°33,263'	70°48,436'	FB	TF	6,00	024 (024,15)	FL50 +	-	1,0
MASAL (IAF/IF)	27°27'46,42"	70°45'40,43"	27°27,774'	70°45,674'	FB	TF	6,22	355 (355,44)	3500 FT +	-	1,0
SINUP (FAF)	27°21'33,36"	70°46'13,81"	27°21,556'	70°46,230'	FB	TF	5,30	355 (355,44)	2400 FT +	3,0	0,3
RW35 (MAPt)	27°16'16,68"	70°46'42,10"	27°16,278'	70°46,702'	FO	TF	12,51	355 (355,44)	-	-	0,3
DERIL (MAHF)	27°03'46,46"	70°47'48,95"	27°03,774'	70°47,816'	FO	-	-	--	3500 FT +	-	1,0

AP IQUIQUE/ DIEGO ARACENA - SCDA SCDA / STAR 7 RNAV (GNSS) TARKA 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
CFL NDB	22°29'37,00"	68°54'11,00"	22°29,617'	68°54,183'	FB	TF	48,90	332 (328,59)	FL150 +	-	2,0
TARKA	21°47'42,00"	69°21'34,00"	21°47,700'	69°21,567'	FB	TF	66,37	320 (316,64)	FL 150 +	-	2,0
DA003	20°59'09,11"	70°10'15,54"	20°59,152'	70°10,259'	FB	TF	10,0	320 (316,64)	FL 80 +	-	1,0
KAPAT	20°51'49,00"	70°17'33,00"	20° 51,817'	70° 17,550'	FB	TF	-	-	6000 FT +	-	1,0

SCDA / STAR 7 RNAV (GNSS) AKNUV 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF DE NAV
VOLKA	21°10'52,00"	69°19'47,00"	21°10,870'	70°19,783'	FB	TF	25,00	273 (270,11)	FL170 +	-	2,0
AKNUV	21°10'47,00"	69°46'32,00"	21°10,783'	69°46,533'	FB	TF	24,63	306 (302,99)	FL 120 +	-	1,0
DA004	20°57'18,15"	70°08'36,33"	20°57,302'	70°08,606'	FB	TF	10,0	306 (303,11)	FL 80 +	-	1,0
KAPAT	20°51'49,00"	70°17'33,00"	20° 51,817'	70° 17,550'	FB	TF	-	-	6000 FT +	-	1,0

SCDA / STAR 7 RNAV (GNSS) BRADA 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
VOR FAG	23°28'01,00"	70°26'52"	23°28,017'	70°26,867'	FB	TF	95,61	352 (350,00)	FL170 +	-	2,0
BRADA	21°53'31,00"	70°44'43,00"	21°53,517'	70°17,550'	FB	TF	58,50	026 (022,33)	FL170 +	-	2,0
DA005	20°59'14,59"	70°20'47,89"	20°59,243'	70°20,798'	FB	TF	8,00	026 (022,33)	FL80 +	-	1,0
KAPAT	20°51'49,00"	70°17'33,00"	20°51,817'	70°17,550'	FB	TF	-	-	6000 FT +	-	1,0

SCDA / STAR 7 RNAV (GNSS) SIREX 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
VOR FAG	23°28'01,00"	70°26'52"	23°28,017'	70°26,867'	FB	TF	95,61	352 (350,00)	FL170 +	-	2,0
BRADA	21°53'31,00"	70°44'43,00"	21°53,517'	70°17,550'	FB	TF	66,23	023 (019,4)	FL170 +	-	2,0
SIREX	20°50'52,73"	70°20'59,35"	20°50,879'	70°20,989'	FB	TF	-	-	6000 FT +	-	1,0

**AP IQUIQUE/ DIEGO ARACENA - SCDA
SCDA / SID 5 RNAV (GNSS) DIDAS 1 TRANSICION TIVIL RWY19**

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TER M	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	DIRECCIÓN VIRAJE	ALTITUD	PERF DE NAV
DER19	20°33'01,25"	70°10'55,52"	20°33.021'S	70°10.925'	-	CA	-	186°(185,59)	-	156 FT +	1,0
	-	-	-	-	-	DF	-	-	RT	600 FT +	1,0
DIDAS	20°21'57,16"	70°20'58,73"	20°21.953'	70°20.980'	FB	TF	57,04	353°(349,67)	-	-	1,0
TIVIL	19°25'37,00"	70°31'48,00"	19°25.617'	70°31.800'	FB	-	-	-	-	FL80 +	2,0

SCDA / SID 5 RNAV (GNSS) DIDAS 1 TRANSICION CAMAR RWY19

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TER M	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	DIRECCIÓN VIRAJE	ALTITUD	PERF. DE NAV
DER19	20°33'01,25"	70°10'55,52"	20°33.021'S	70°10.925'	-	CA	-	186°(185,59)	-	156 FT +	1,0
-	-	-	-	-	-	DF	-	-	RT	600 FT +	1,0
DIDAS	20°21'57,16"	70°20'58,73"	20°21.953'	70°20.980'	FB	TF	57,04	353°(349,67)	-	-	1,0
CAMAR	19°22'28,00"	70°15'35,00"	19°22.467'	70°15.583'	FB	-	-	-	-	FL80 +	2,0

AP IQUIQUE/ DIEGO ARACENA - SCDA SCDA / IAC 6 RNAV (RNP) Z RWY 19											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
SIREX (IAF)	20°50'52,73"	70°20'59,35"	20°50,879'	70°20,989'	FB	TF	15	023°(019,4)	6000 FT +	-	1,0
GETPI	20°36'40,96"	70°15'39,68"	20° 36.683'	70° 15.661'	FB	TF	8,8	003°(359,9)	5000 FT +	-	1,0
KAPAT (IAF)	20°51'49,00"	70°17'33,00"	20°51,817'	70°17,550'	FB	TF	15	010°(006,7)	6000 FT +	-	1,0
GETPI	20°36'40,96"	70°15'39,68"	20° 36.683'	70° 15.661'	FB	TF	8,8	003°(359,9)	5000 FT +	-	1,0
MIDIS	20°27'48,76"	70°15'40,57"	20°27,813'	70° 15.676'	FB	RF	3,9	-	3500 FT +	-	0,5
RF ARC CENTER	20°27'48,53"	70°13'09,77"	20° 27,809'	70° 13.163'	-	-	Radio 2,36	-	-	-	-
EKETU (FAP)	20°25'26,85"	70°12'57,89"	20° 25,448'	70° 12,965'	FB	RF	3,64	-	2500 FT +	3,2	0,1
DALAD	20°27'55,71"	70°10'39,15"	20° 27,929'	70° 10,653'	FB	TF	3,27	186°(182,89)	1260 FT +	3,2	0,1
RW19 (MAPt)	20°31'12,39"	70°10'49,69"	20° 31,206'	70° 10,828'	FO	TF	2	186°(182,89°)	-	-	0,1
VUMEK	20°33'12,68"	70°10'56,14"	20° 33,211'	70° 10,936'	FB	RF	1,9	-	600 FT +	-	0,25
RF ARC CENTER	20°33'02,78"	70°14'23,67"	20° 33,046'	70° 14,394'	-	-	Radio 3,25	-	-	-	-
MAKLU	20°34'57,88"	70°11'35,59"	20° 34,965'	70° 11,593'	FB	RF	2,3	-	-	-	1,0
ATOSI	20°36'13,13"	70°13'35,33"	20° 36,219'	70° 13,589'	FB	TF	2	260°(256,62°)	-	-	1,0
GETPI (MAHF)	20°36'40,96"	70°15'39,68"	20° 36,683'	70° 15,661'	FO	HM	-	-	2300 FT +	-	1,0

SCDA / IAC 7 RNAV (GNSS) Y RWY 19											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
PACIF (IAF)	20°20'52,84"	70°17'24,45"	20°20,881'	70°17,408'	FB	TF	5,00	081 (077,89)	3500 FT +	-	1,0
BAHIA (IF)	20°19'49,80"	70°12'12,28"	20°19,830'	70°12,205'	FB	TF	3,00	171 (167,89)	3200 FT +	-	1,0
VORTE (SDF)	20°22'46,45"	70°11'32,11"	20°22,774'	70°11,535'	FB	TF	2,10	171 (167,89)	3000 FT +	-	1,0
NACOS (SDF)	20°24'50,11"	70°11'03,98"	20°24,835'	70°11,066'	FB	TF	2,10	171 (167,89)	2300 FT +	-	1,0
ARBID (FAF)	20°26'53,76"	70°10'35,84"	20°26,896'	70°10,597'	FB	TF	3,30	186 (182,89)	1600 FT +	3,17	0,3
KUMAT (MAPt)	20°30'12,24"	70°10'46,47"	20°30,204'	70°10,775'	FO	DF	14,70	-	-	-	0,3
PACIF (MAHF)	20°20'52,84"	70°17'24,45"	20°20,881'	70°17,408'	FO	-	-	-	3500 FT +	-	1,0

ISLA DE PASCUA/ AP MATAVERI - SCIP
SCIP / IAC 6 RNAV (GNSS) RWY 10

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF DE NAV
MADKU (IAF)	27°10'16,66"	109°39'14,68"	27°10,278'	109°39,245'	FB	TF	6,00	012 (027.11)	3000 FT +	-	1,0
ITAPU (IAF/IF)	27°04'55,28"	109°36'10,86"	27°04,921'	109°36,181'	FB	TF	-	-	3000 FT +	-	1,0
KONGA (IAF)	26°59'33,83"	109°33'07,83"	26°59,564'	109°33,131'	FB	TF	6,00	192 (207.00)	3000 FT +	-	1,0
ITAPU IAF/(IF)	27°04'55,28"	109°36'10,86"	27°04,921'	109°36,181'	FB	TF	6,00	102 (117.09)	3000 FT +	-	1,0
ORITU (FAF)	27°07'39,54"	109°30'11,62"	27°07,659'	109°30,194'	FB	TF	2,05	102 (117.04)	1300 FT +	2.65	0,3
TEMAN (MAPt)	27°08'35,60"	109°28'08,82"	27°08,593'	109°28,147'	FO	TF	11,00	102 (117.01)	-	-	0,3
ERUVI (MAHF)	27°13'35,75"	109°17'09,19"	27°13,596'	109°17,153'	FO	-	-	-	3000 FT +	-	1,0

**LA SERENA/ AD LA FLORIDA - SCSE
SCSE / IAC 4 RNAV (RNP) Z RWY 30**

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
RUMAY (IAF)	30°31'37,09"	71°28'32,82"	30° 31,618'	71° 28,547'	FB	TF	25,1	046 (047,59)	FL 80 +	-	0,4
ANDAK	30°14'37,08"	71°07'08,84"	30° 14,618'	71° 07,147'	FB	TF	3,7	003 (004,22)	FL 75 +	-	0,4
CRITA	30°10'55,15"	71°06'49,99"	30° 10,919'	71° 06,833'	FB	TF	3,7	003 (004,22)	6500 FT +	-	0,4
TALCA	30°07'13,20"	71°06'31,21"	30° 07,220'	71° 06,520'	FB	TF	2,5	030 (031,23)	5600 FT +	-	0,4
LOICA	30°05'04,63"	71°05'01,54"	30° 05,077'	71° 05,026'	FB	TF	2,9	030 (031,23)	5000 FT +	-	0,4
RALES (IF)	30°02'36,69"	71°03'18,48"	30° 02,612'	71° 03,308'	FB	RF	2,6	LT ARC	4200 FT +	-	0,4
RF ARC CENTER	30°00'56,29"	71°06'28,80"	30° 00,938'	71° 06,480'			Radio 3.22	-	-	-	-
PELIC	30°00'03,61"	71°02'54,67"	30° 00,060'	71° 02,911'	FB	RF	2,7	LT ARC	3400 FT +	-	0,4
SEREN (FAF)	29°58'02,58"	71°04'50,44"	29° 58,043'	71° 04,841'	FB	TF	6,38	295 (296,23)	2560 FT +	3,0	0,3 / 0,15
RW30 (MAPt)	29°55'13,05"	71°11'26,00"	29° 55,218'	71° 11,433'	FO	TF	14	295 (296,13)	-	-	0,3 / 0,15
BARCA (MAHF)	29°49'00,00"	71°25'56,00"	29° 49,000'	71° 25,933'	FO	HM	-	-	3000FT +	-	1,0

SCSE / IAC 5 RNAV (RNP) Y RWY 30

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
LODAM (IAF)	29°45'26,87"	71°21'00,57"	29° 45,448'	71° 21,010'	FB	TF	14,44	153 (154,24)	FL100 +	-	0,4
ESNOL	29°58'29,29"	71°13'48,04"	29° 58,488'	71° 13,800'	FB	TF	-	-	FL75 +	-	0,4
BARCA (IAF)	29°49'00,00"	71°25'56,00"	29° 49,000'	71° 25,933'	FB	TF	14,17	130 (131,95)	6000 FT +	-	0,4
ESNOL	29°58'29,29"	71°13'48,04"	29° 58,488'	71° 13,801'	FB	TF	6	138 (139,24)	6000 FT +	-	0,4
ITAXA (IF)	30°03'02,71"	71°09'17,42"	30° 03,045'	71° 09,290'	FB	RF	3	LT ARC	6000 FT +	-	0,4
SAVRO	30°04'09,29"	71°06'10,32"	30° 04,155'	71° 06,172'	FB	RF	3	LT ARC	5100 FT +	-	0,4
RALES	30°02'36,69"	71°03'18,48"	30° 02,612'	71° 03,308'	FB	RF	2,6	LT ARC	4200 FT +	-	0,4
RF ARC CENTER	30°00'56,29"	71°06'28,80"	30° 00,938'	71° 06,480'			Radio 3.22	-	-	-	-
PELIC	30°00'03,61"	71°02'54,67"	30° 00,060'	71° 02,911'	FB	RF	2,7	LT ARC	3400 FT +	-	0,4
SEREN (FAF)	29°58'02,58"	71°04'50,44"	29° 58,043'	71° 04,841'	FB	TF	6,38	295 (296,23)	2560 FT +	3,0	0,3 / 0,15
RW30 (MAPt)	29°55'13,05"	71°11'26,00"	29° 55,218'	71° 11,430'	FO	TF	14	295 (296,13)	-	-	0,3 / 0,15
BARCA (MAHF)	29°49'00,00"	71°25'56,00"	29° 49,000'	71° 25,933'	FO	HM	-	-	3000FT +	-	1,0

AIS-CHILE

AMDT NR 34

PUERTO MONTT / AP EL TEPUAL – SCTE SCTE / IAC 8 RNAV (GNSS) RWY											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
TABOR (IAF)	41°36'50,22"	73°14'00,79"	41°36,837'	73°14,013'	FB	TF	6,00	082 (091,53)	4000 FT +	-	1,0
SILAS (IAF/IF)	41°37'00,11"	73°06'01,02"	41°37,002'	73°06,017'	FB	TF	-	-	3000 FT +	-	1,0
PIREL (IAF)	41°37'09,45"	72°58'01,21"	41°37,158'	72°58,020'	FB	TF	6,00	262 (271,53)	4000 FT +	-	1,0
SILAS (IAF/IF)	41°37'00,11"	73°06'01,02"	41°37,002'	73°06,017'	FB	TF	6,00	352 (001,53)	3000 FT +	-	1,0
TRAPS (FAF)	41°31'00,06"	73°05'48,19"	41°31,001'	73°05,803'	FB	TF	3,95	352 (001,53)	1600 FT +	3,0	0,3
RW35 (MAPt)	41°27'03,02"	73°05'39,77"	41°27,050'	73°05,663'	FO	TF	11,47	352 (001,53)	-	-	0,3
VARAS (MAHF)	41°15'34,46"	73°05'15,38"	41°15,574'	73°05,256'	FO	-	-	-	3000 FT +	-	1,0

SCTE / IAC 9 RNAV (GNSS) RWY 17											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
KOLEG (IAF)	41°15'24,57"	73°13'12,53"	41°15,410'	73°13,209'	FB	TF	6,00	082 (091,53)	4000 FT +	-	1,0
VARAS (IAF / IF)	41°15'34,46"	73°05'15,38"	41°15,574'	73°05,256'	FB	TF	-	-	3000 FT +	-	1,0
LANKE (IAF)	41°15'43,80"	72°57'18,19"	41°15,730'	72°57,303'	FB	TF	6,00	262 (271,53)	4000 FT +	-	1,0
VARAS (IAF / IF)	41°15'34,46"	73°05'15,38"	41°15,574'	73°05,256'	FB	TF	6,00	172 (181,53)	3000 FT +	-	1,0
BRAUN (FAF)	41°21'34,53"	73°05'28,12"	41°21,576'	73°05,469'	FB	TF	4,04	172 (181,53)	1600 FT +	3,0	0,3
RW17 (MAPt)	41°25'36,97"	73°05'36,71"	41°25,616'	73°05,612'	FO	TF	11,38	172 (181,53)	-	-	0,3
SILAS (MAHF)	41°37'00,11"	73°06'01,02"	41°37,002'	73°06,017'	FO	-	-	-	3000 FT +	-	1,0

**PUNTA ARENAS/ AP PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO - SCCI
SCCI/ STAR 1 RNAV (GNSS) RWY 12 / PATRI 1**

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
ASOPA	49°36'51,00"	71°17'38,00"	49°36,850'	71°17,633'	FB	TF	143,76	162 (175,58)	FL130 +	-	2,0
EGOSA	52°00'00,00"	70°59'42,00"	52° 00,000'	70° 59,700'	FB	TF	47,40	168 (182,17)	FL130 +	-	2,0
PATRI	52°47'20,21"	71°02'39,73"	52° 47,337'	71° 02,662'	FB	TF	5,00	168 (182,22)	3500 FT +	-	1,0
THOMS	52°52'19,55"	71°02'58,87"	52° 52,326'	71° 02,981'	FB	TF	-	-	-	-	1,0

SCCI/ STAR 1 RNAV (GNSS) RWY 12 / KENNY 1

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
PNT VOR/DME	51°44'06,00"	72°26'53,00"	51°44,100'	72°26,883'	FB	TF	26,16	129 (143,07)	FL 150 +	-	2,0
NEDAX	52°04'56,46"	72°01'24,08"	52° 04,941'	72° 01,401'	FB	TF	27,10	130 (143,41)	FL 70 +	-	2,0
CI423	52°26'36,95"	71°35'00,57"	52° 26,616'	71° 35,009'	FB	TF	27,30	130 (143,07)	5000 FT +	-	2,0
KENNY	52°48'21,34"	71°07'58,83"	52° 48,356'	71° 07,980'	FB	TF	5,00	129 (142,71)	3500 FT +	-	1,0
THOMS	52°52'19,55"	71°02'58,87"	52° 52,326'	71° 02,981'	FB	TF	-	-	-	-	1,0

PUNTA ARENAS/ AP PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO - SCCI SCCI/ STAR 2 RNAV (GNSS) RWY 07 / TAIGE 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPTM (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
ASOPA	49°36'51,00"	71°17'38,00"	49°36,850'	71°17,633'	FB	TF	143,76	162 (175,58)	FL130 +	-	2,0
EGOSA	52°00'00,00"	70°59'42,00"	52° 00,000'	70° 59,700'	FB	TF	55,70	172 (185,94)	FL 130 +	-	2,0
TAIGE	52°55'16,04"	71°09'12,82"	52° 55,267'	71° 09,214'	FB	TF	-	-	3500 FT +	-	1,0

SCCI/ STAR 2 RNAV (GNSS) RWY 07 / ALFER 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
PNT VOR/DME	51°44'06,00"	72°26'53,00"	51°44,100'	72°26,883'	FB	TF	26,16	129 (143,07)	FL 150 +	-	2,0
NEDAX	52°04'56,46"	72°01'24,08"	52° 04,941'	72° 01,401'	FB	TF	27,00	137 (150,44)	FL 70 +	-	2,0
CI470	52°28'18,95"	71°39'39,59"	52° 28,316'	72° 39,660'	FB	TF	32,00	137(150,03)	5000 FT +	-	2,0
ALFER	52°55'56,90"	71°13'14,61"	52° 55,948'	72° 13,243'	FB	TF	-	-	3500 FT +	-	1,0

SCCI/ STAR 3 RNAV (GNSS) RWY 25 / ARCIN 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
ASOPA	49°36'51,00"	71°17'38,00"	49°36,850'	71°17,633'	FB	TF	143,76	162 (175,58)	FL130 +	-	2,0
EGOSA	52°00'00,00"	70°59'42,00"	52° 00,000'	70° 59,700'	FB	TF	57,20	150 (164,01)	FL 130 +	-	2,0
ARCIN	52°54'48,76"	70°33'41,42"	52° 54,813'	71° 33,690'	FB	TF	-	-	3500 FT +	-	1,0

SCCI/ STAR 3 RNAV (GNSS) RWY 25 / NEDAX 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
PNT VOR/DME	51°44'06,00"	72°26'53,00"	51°44,100'	72°26,883'	FB	TF	26,16	129 (143,07)	FL 150 +	-	2,0
NEDAX	52°04'56,46"	72°01'24,08"	52° 04,941'	72° 01,401'	FB	TF	73,30	120 (133,55)	FL 70 +	-	2,0
ARCIN	52°54'48,76"	70°33'41,42"	52° 54,813'	71° 33,690'	FB	TF	-	-	3500 FT +	-	1,0

AMDT NR 34

AIS-CHILE

PUNTA ARENAS/ AP PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO - SCCI SCCI / STAR 4 RNAV (GNSS) RWY 30 / TAMIN 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
PNT VOR/DME	51°44'06,00"	72°26'53,00"	51°44,100'	72°26,883'	FB	TF	26,16	129 (143,07)	FL 150 +	-	2,0
NEDAX	52°04'56,46"	72°01'24,08"	52° 04,941'	72° 01,401'	FB	TF	27,00	133 (146,49)	FL 70 +	-	2,0
CI691	52°27'22,85"	71°37'02,09"	52° 27,381'	71° 37,035'	FB	TF	48.10	133 (146.16)	5000 FT +	-	2,0
SIKAP	53°07'07,51"	70°52'35,89"	53° 07,125'	70° 52,598'	FB	TF	6,00	125(138.79)	3500 FT +	-	1,0
TAMIN	53°11'37,74"	70°46'01,55"	53° 11,629'	70° 46,026'	FB	TF	-	-	3500 FT +	-	1,0

SCCI / STAR 4 RNAV (GNSS) RWY 30 / LESTE											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
ASOPA	49°36'51,00"	71°17'38,00"	49°36,850'	71°17,633'	FB	TF	143,76	162 (175,58)	FL130 +	-	2,0
EGOSA	52°00'00,00"	70°59'42,00"	52° 00,000'	70° 59,700'	FB	TF	67,00	153 (166.40)	FL 130 +	-	2,0
LESTE	53°05'02,27"	70°33'33,20"	53° 05,038'	70° 33,553'	FB	TF	-	-	3500 FT +	-	1,0

SCCI / IAC 14 RNAV (GNSS) RWY 07											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
ALFER (IAF)	52°55'56,90"	071°13'14,61"	52°55,948'	071°13,244'	FB	TF	5,00	136 (149,74)	3500 FT +	-	1,0
BRONK (IAF/IF)	53°00'15,55"	071°09'04,34"	53°00,259'	071°09,072'	FB	TF	-	-	3100 FT +	-	1,0
TAIGE (IAF)	52°55'16,04"	071°09'12,82"	52°55,267'	071°09,214'	FB	TF	5,00	165 (179,02)	3500 FT +	-	1,0
BRONK (IAF/IF)	53°00'15,55"	071°09'04,34"	53°00,259'	071°09,072'	FB	TF	6,00	075 (089,02)	3100 FT +	-	1,0
ROSEN (FAF)	53°00'08,98"	070°59'08,55"	53°00,150'	070°59,143'	FB	TF	4,00	075 (088,89)	1400 FT +	3,0	0,3
RW07 (MAPt)	53°00'04,15"	070°52'31,39"	53°00,069'	070°52,523'	FO	TF	11,51	075 (088,80)	-	-	0,3
DELAK (MAHF)	52°59'48,22"	070°33'28,88"	52°59,804'	070°33,481'	FO	-	-	-	3100 FT +	-	1,0

AIS-CHILE

AMDT NR 34

PUNTA ARENAS/ AP PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO - SCCI SCCI/ IAC 15 RNAV (GNSS) RWY 12											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
KENNY (IAF)	52°48'21,34"	071°07'58,83"	52°48,356'	071°07,981'	FB	TF	5,00	129 (142,71)	3500 FT +	-	1,0
THOMS (IAF/IF)	52°52'19,55"	071°02'58,87"	52°52,326'	071°02,981'	FB	TF	-	-	3100 FT +	-	1,0
PATRI (IAF)	52°47'20,21"	071°02'39,73"	52°47,337'	071°02,662'	FB	TF	5,00	168 (182,22)	3500 FT +	-	1,0
THOMS (IAF/IF)	52°52'19,55"	071°02'58,87"	52°52,326'	071°02,981'	FB	TF	6,00	125 (138,99)	3100 FT +	-	1,0
JOFLO (FAF)	52°56'50,64"	070°56'28,39"	52°56,884'	070°56,473'	FB	TF	4,00	125 (138,91)	1400 FT +	-	0,3
RW12 (MAPt)	52°59'51,17"	070°52'07,32"	52°59,853'	070°52,122'	FO	TF	11,30	125 (138,86)	-	-	0,3
SABRI (MAHF)	53°08'20,17"	070°39'46,90"	53°08,336'	070°39,782'	FO	-	-	-	3100 FT +	-	1,0

SCCI/ IAC 16 RNAV (GNSS) RWY 25											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
ARCIN (IAF)	52°54'48,76"	070°33'41,42"	52°54,813'	070°33,690'	FB	TF	5,00	165 (178,55)	3500 FT +	-	1,0
DELAKE (IAF/IF)	52°59'48,22"	070°33'28,88"	52°59,804'	070°33,481'	FB	TF	6,00	255 (268,55)	3100 FT +	-	1,0
MALAR (FAF)	52°59'56,90"	070°43'24,52"	52°59,948'	070°43,409'	FB	TF	4,00	255 (268,68)	1400 FT +	3,0	0,3
RW25 (MAPt)	53°00'02,23"	070°50'01,65"	53°00,037'	070°50,028'	FO	TF	11,51	255 (268,77)	-	-	0,3
BRONK (MAHF)	53°00'15,55"	071°09'04,34"	53°00,259'	071°09,072'	FO	-	-	-	3100 FT +	-	1,0

SCCI/ IAC 17 RNAV (GNSS) RWY 30											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
TAMIN (IAF)	53°11'37,74"	70°46'01,55"	53°11,629'	70°46,026'	FB	TF	5,00	035 (048,77)	3500 FT +	-	1,0
SABRI (IAF/IF)	53°08'20,17"	70°39'46,90"	53°08,336'	70°39,782'	FB	TF	-	-	3100 FT	-	1,0
LESTE (IAF)	53°05'02,27"	70°33'33,20"	53°05,038'	70°33,553'	FB	TF	5,00	215 (228,61)	3500 FT +	-	1,0
SABRI (IAF/IF)	53°08'20,17"	70°39'46,90"	53°08,336'	70°39,782'	FB	TF	6,00	305 (318,69)	3100 FT	-	1,0
SADOR (FAF)	53°03'49,97"	70°46'20,78"	53°03,833'	70°46,346'	FB	TF	4,00	305 (318,78)	1400 FT	-	0,3
RW30 (MAPt)	53°00'49,63"	70°50'42,61"	53°00,827'	70°50,710'	FO	TF	11,30	305 (318,83)	-	-	0,3
THOMS (MAHF)	52°52'19,55"	71°02'58,87"	52°52,326'	71°02,981'	FO	-	-	-	3100 FT	-	1,0

SANTIAGO/ AP ARTURO MERINO BENÍTEZ - SCEL SCEL / SID 8 RNAV NELAN 1 RWY 17R											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	VIRAJE	ALTITUD	PERF. DE NAV
DER17R	33°24'22,25"	70°48'06,77"	33°24,371'	70°48,113'	-	CF	7,59	174° (177,41)	-	1550 FT	RNAV1
KALER	33°31'53,36"	70°47'42,38"	33°31,883'	70°47,700'	FB	TF	11,43	214° (217,26)	RT	4000 FT +	RNAV1
TELAG	33°41'00,00"	70°56'00,00"	33°41,000'	70°56,000'	FB	TF	5,00	249° (252,43)	RT	5000 FT +	RNAV1
ILMON	33°42'30,59"	71°01'42,84"	33°42,510'	71°01,714'	FB	TF	11,61	249° (252,43)	-	FL90 – 5000 FT +	RNAV1
KONTU	33°46'00,00"	71°15'00,00"	33°46,000'	71°15,000'	FB	TF	107,83	208° (210,95)	LT	FL70 +	RNAV1
NELAN	35°18'20,00"	72°22'45,00"	35°18,333'	72°22,750'	FB	-	-	-	-	-	-

SCEL / SID 8 RNAV NELAN 1 RWY 17L											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	VIRAJE	ALTITUD	PERF. DE NAV
DER17L	33°24'35,52"	70°47'05,61"	33°24,592'	70°47,094'	-	CF	7,51	174° (177,06)	-	1555 FT	RNAV1
DESIT	33°32'11,21"	70°46'37,70"	33°32,183'	70°46,633'	FB	TF	11,77	218° (221,62)	RT	4000 FT +	RNAV1
TELAG	33°41'00,00"	70°56'00,00"	33°41,000'	70°56,000'	FB	TF	5,00	249° (252,43)	RT	5000 FT +	RNAV1
ILMON	33°42'30,59"	71°01'42,84"	33°42,510'	71°01,714'	FB	TF	11,61	249° (252,43)	-	FL90 – 5000 FT +	RNAV1
KONTU	33°46'00,00"	71°15'00,00"	33°46,000'	71°15,000'	FB	TF	107,83	208° (210,95)	LT	FL70 +	RNAV1
NELAN	35°18'20,00"	72°22'45,00"	35°18,333'	72°22,750'	FB	-	-	-	-	-	-

SANTIAGO / AP ARTURO MERINO BENITEZ - SCEL SCEL / IAC 8 RNAV (GNSS) RWY 17L											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
MESAL (IAF / IF)	33°11'33,31"	70°47'47,55"	33°11,555'	70°47,793'	FB	TF	2,00	174 (177,42)	5000 FT +	-	1,0
NEGTA (SDF)	33°13'33,41"	70°47'41,13"	33°13,557'	70°47,686'	FB	TF	2,00	174 (177,42)	4400 FT +	-	1,0
KASOP (SDF)	33°15'33,52"	70°47'34,70"	33°15,559'	70°47,578'	FB	TF	2,60	174 (177,42)	3700 FT +	-	1,0
ATTES (FAF)	33°18'10,86"	70°47'26,26"	33°18,181'	70°47,438'	FB	TF	4,40	174 (177,42)	3000 FT +	3,0	0,3
RW17L (MAPt)	33°22'33,89"	70°47'12,15"	33°22,565'	70°47,203'	FO	TF	2,10	174 (177,42)	-	-	0,3
SEMAP (MATF)	33°24'37,00"	70°47'05,54"	33°24,617'	70°47,092'	FB	TF	8,00	162 (165,42)	-	-	1,0
PORMA (MATF)	33°32'22,39"	70°44'40,98"	33°32,373'	70°44,683'	FB	TF	12,70	224 (227,58)	-	-	1,0
TELAG (MAHF)	33°41'00,00"	70°56'00,00"	33°41,000'	70°56,000'	FO	-	-	-	5000 FT +	-	1,0

5

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV Approach, Departure and Arrival RNAV procedures (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)											
TEMUCO / AD MAQUEHUE - SCTC SCTC / IAC 6 RNAV (RNP) RWY 24											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DISTANCIA NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (°T)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
ANPIT (IAF)	38°17'24,67"	72°26'04,85"	38°17,411'	72°26,081'	FB	TF	21	181 (187,98)	FL80+		1
TEPUK (IF)	38°38'13,67"	72°29'48,23"	38°38,228'	72°29,804'	FB	TF	2,86	181 (188,25)	3500'+		0,5
TC078	38°41'03,37"	72°30'19,63"	38°41,056'	72°30,327'	FB	RF	1,7	-	2700'+		0,5
RF ARC CENTER	38°40'38,01"	72°34'06,86"	38°40,634'	72°34,114'	FB	RF	Radio 3,0	-	-		-
ENPEL (FAP)	38°42'35,43"	72°31'13,13"	38°42,591'	72°31,219'	FB	RF	1,7	-	2300'+	3,0°	0,12
TC044	38°43'30,22"	72°33'01,25"	38°43,504'	72°33,021'	FB	RF	1,75	-	-		0,12
RF ARC CENTER	38°45'54,27"	72°32'06,29"	38°45,905'	72°32,105'	FB	RF	Radio 2,5	-	-		-
TC027	38°44'31,53"	72°34'46,55"	38°44,526'	72°34,776'	FB	RF	1,14	-	-		0,12
RF ARC CENTER	38°43'27,71"	72°36'49,86"	38°43,462'	72°36,831'	FB	RF	Radio 1,92	-	-		-
TC015	38°45'14,48"	72°35'52,62"	38°45,241'	72°35,877'	FB	TF	1,54	240 (247,22)	-		0,12
RW24 (MAPt)	38°45'50,15"	72°37'41,27"	38°45,836'	72°37,688'	FO	TF	6,0	240 (247,23)	354'+		0,12
TC060	38°48'09,35"	72°44'45,93"	38°48,156'	72°44,765'	FB	TF	9,18	245 (251,99)	-		1
MELIN (MAHF)	38°50'59,29"	72°55'56,55"	38°50,988'	72°55,943'	FO	-	-	-	3500'+		1

AMDT NR 35

VALDIVIA /AD PICHROY - SCVD SCVD /STAR 3 RNAV (GNSS) RWY 17 / NENUL 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
HUILO	38°53'32,00"	73°04'39,00"	38°53,533'	73°04,650'	FB	TF	21,69	172,06(180,46)	FL60 +	-	2,0
NEKOR	39°15'14,76"	73°04'52,50"	39°15,246'	73°04,875'	FB	TF	3,04	175,75(184,15)	FL60 +	-	1,0
NENUL	39°18'16,84"	73°05'09,51"	39°18,281'	73°05,159'	FB	TF	-	-	FL50 +	-	1,0

SCVD / STAR 3 RNAV (GNSS) RWY 17 / LITOP 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
TCO VOR	38°45'59,00"	72°37'51,00"	38°45,983'	72°37,850'	FB	TF	38,23	192,81(201,21)	FL60 +	-	2,0
VAKUR	39°21'38,16"	72°55'40,96"	39°21,636'	72°55,683'	FB	TF	2,21	242,89(251,29)	FL60 +	-	1,0
LITOP	39°22'20,54"	72°58'22,90"	39°22,342'	72°58,382'	FB	TF	-	-	FL50 +	-	1,0

SCVD / STAR 3 RNAV (GNSS) RWY 17 / PALUR 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
KARAK	40°25'43,00"	73°05'31,00"	40°25,717'	73°05,517'	FB	TF	20,42	352,23(000,63)	FL60 +	-	2,0
KIKEN	40°05'17,18"	73°05'13,46"	40°05,286'	73°05,224'	FB	TF	33,67	001,57(009,97)	FL60 +	-	1,0
KOSMI	39°32'05,66"	72°57'41,17"	39°32,094'	72°57,686'	FB	TF	8,00	349,97(358,37)	FL60 +	-	1,0
PALUR	39°24'05,44"	72°57'58,82"	39°24,091'	72°57,980'	FB	TF	-	-	FL50 +	-	1,0

SCVD / STAR 3 RNAV (GNSS) RWY 17 / REDOV 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
BAMAN	40°28'39,00"	73°30'27,00"	40°28,650'	73°30,450'	FB	TF	27,11	13,64(22,04)	FL60 +	-	2,0
REKIL	40°03'29,59"	73°17'12,22"	40°03,493'	73°17,204'	FB	TF	39,13	355,86(004,26)	FL60 +	-	1,0
REDOV	39°24'25,94"	73°13'27,34"	39°24,432'	73°16,456'	FB	TF	-	-	FL50 +	-	1,0

AIS-CHILE

VALDIVIA /AD PICHROY - SCVD SCVD / STAR 4 RNAV (GNSS) RWY 35 / ROLAM 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
HUILO	38°53'32,00'	73°04'39,00''	38°53,533'	73°04,650'	FB	TF	21,69	172,06(180,46)	FL60 +	-	2,0
NEKOR	39°15'14,76''	73°04'52,50''	39°15,246'	73°04,875'	FB	TF	30,77	182,96(191,36)	FL60 +	-	1,0
ERONU	39°45'26,17''	73°12'44,21''	39°45,436'	73°12,737'	FB	TF	8,00	169,97(178,37)	FL60 +	-	1,0
ROLAM	39°53'26,36''	73°12'26,51''	39°53,439'	73°12,442'	FB	TF	-	-	FL50 +	-	

SCVD / STAR 4 RNAV (GNSS) RWY 35 / SIPET 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
TCO VOR	38°45'59,00''	72°37'51,00''	38°45,983'	72°37,850'	FB	TF	38,23	192,81(201,21)	FL60 +	-	2,0
VAKUR	39°21'38,16''	72°55'40,96''	39°21,636'	72°55,683'	FB	TF	31,44	173,24(181,64)	FL60 +	-	1,0
SIPET	39°53'05,86''	72°56'51,51''	39°53,098'	72°56,859'	FB	TF	-	-	FL50 +	-	1,0

SCVD / STAR 4 RNAV (GNSS) RWY 35 / TILPU 1											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
KARAK	40°25'43,00''	73°05'31,00''	40°25,717'	73°05,517'	FB	TF	20,42	352,23(000,63)	FL60 +	-	2,0
KIKEN	40°05'17,18''	73°05'13,46''	40°05,286'	73°05,224'	FB	TF	6,01	353,71(002,11)	FL60 +	-	1,0
TILPU	39°59'16,55''	73°04'56,19''	39°59,276'	73°04,937'	FB	TF	-	-	FL50 +	-	1,0

SCVD / STAR 4 RNAV (GNSS) RWY 35 / RELIT											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
BAMAN	40°28'39,00''	73°30'27,00''	40°28,650'	73°30,450'	FB	TF	27,11	13,64(22,04)	FL60 +	-	2,0
REKIL	40°03'29,59''	73°17'12,22''	40°03,493'	73°17,204'	FB	TF	8,05	035,05(043,45)	FL60 +	-	1,0
RELIT	39°57'38,45''	73°10'00,23''	39°57,641'	73°10,004'	FB	TF	-	-	FL50 +	-	1,0

AMDT NR 34

VALDIVIA / AD PICHROY - SCVD SCVD / IAC 3 RNAV (GNSS) RWY 17											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
REDOV (IAF)	39°24'25,94"	73°13'27,34"	39°24,432'	73°13,456'	FB	TF	6,00	079.97(088.37)	4000 FT +	-	1,0
ANPAK (IAF/IF)	39°24'15,95"	73°05'43,06"	39°24,266'	73°05,718'	FB	TF	-	-	4000 FT +	-	1,0
NENUL (IAF)	39°18'16,84"	73°05'09,51"	39°18,281'	73°05,159'	FB	TF	6,00	175.75(184,15)	4000 FT +	-	1,0
ANPAK (IAF/IF)	39°24'15,95"	73°05'43,06"	39°24,266'	73°05,718'	FB	TF	-	-	4000 FT +	-	1,0
LITOP (IAF)	39°22'20,54"	72°58'22,92"	39°22,342'	72°58,382'	FB	TF	6,00	242,89(251,29)	4000 FT +	-	1,0
ANPAK (IAF/IF)	39°24'15,95"	73°05'43,06"	39°24,266'	73°05,718'	FB	TF	-	-	4000 FT +	-	1,0
PALUR (IAF)	39°24'05,44"	72°57'58,82"	39°24,091'	72°57,980'	FB	TF	6,00	259.97(268.37)	4000 FT +	-	1,0
ANPAK (IAF/IF)	39°24'15,95"	73°05'43,06"	39°24,266'	73°05,718'	FB	TF	6,00	169.97 (178.37)	4000 FT +	-	1,0
MONKO (SDF)	39°30'16,12"	73°05'29,87"	39°30,269'	73°05,498'	FB	TF	3.20	169.97 (178.37)	2700 FT +	-	1,0
MUDOL (FAF)	39°33'25,10"	73°05'22,93"	39°33,418'	73°05,382'	FB	TF	5,00	169.97(178.37)	1700FT +	3,0	0,3
RW17 (MAPt)	39°38'25,23"	73°05'11,90"	39°38,421'	73°05,198'	FO	TF	14.84	169.97 (178.37)	-	-	0,3
SIMUN (MAHF)	39°53'16,37"	73°04'38,99"	39°53,273'	73°04,650'	FO		-	-	4000FT +	-	1,0

VALDIVIA / AD PICHROY - SCVD SCVD / IAC 4 RNAV (GNSS) RWY 35											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
SIPET (IAF)	39°53'05,86"	72°56'51,51"	39°53,098'	72°56,859'	FB	TF	6,00	259.97(268.37)	4000 FT +	-	1,0
SIMUN (IAF/IF)	39°53'16,37"	73°04'38,99"	39°53,273'	73°04,650'	FB	TF	-	-	4000 FT +	-	1,0
TILPU (IAF)	39°59'16,55"	73°04'56,19"	39°59,276'	73°04,937'	FB	TF	6,00	353.71(002.11)	4000 FT +	-	1,0
SIMUN (IAF/IF)	39°53'16,37"	73°04'38,99"	39°53,273'	73°04,650'	FB	TF	-	-	4000 FT +	-	1,0
RELIT (IAF)	39°57'38,45"	73°10'00,23"	39°57,641'	73°10,004'	FB	TF	6,00	035.05(043.45)	4000 FT +	-	1,0
SIMUN (IAF/IF)	39°53'16,37"	73°04'38,99"	39°53,273'	73°04,650'	FB	TF	-	-	4000 FT +	-	1,0
ROLAM (IAF)	39°53'26,36"	73°12'26,51"	39°53,439'	73°12,442'	FB	TF	6,00	079.97(088.37)	4000 FT +	-	1,0
SIMUN (IAF/IF)	39°53'16,37"	73°04'38,99"	39°53,273'	73°04,650'	FB	TF	4,00	349.96(358.36)	4000 FT +	-	1,0
VULKI (SDF)	39°49'16,28"	73°04'47,88"	39°49,271'	73°04,798'	FB	TF	4,10	349.96 (358,37)	2900FT +	-	1,0
IRESA (FAF)	39°45'11,98"	73°04'56,91"	39°45,200'	73°04,949'	FB	TF	5,64	349.96 (358,37)	1900 FT +	3,0	0,3
RW35 (MAPt)	39°39'33,44"	73°05'09,39"	39°39,557'	73°05,157'	FO	TF	15,28	349.96 (358,37)	-	-	0,3
ANPAK (MAHF)	39°24'15,95"	73°05'43,06"	39°24,266'	73°05,718'	FO	-	-	-	4000FT +	-	1,0

VER PÁGINA ACTUALIZADA A CONTINUACIÓN

VALDIVIA / AD PICHROY - SCVD SCVD / IAC 3 RNAV (GNSS) RWY 17											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
REDOV (IAF)	39°24'25,94"	73°13'27,34"	39°24,432'	73°13,456'	FB	TF	6,00	079.97(088.37)	FL 50 +	-	1,0
ANPAK (IAF/IF)	39°24'15,95"	73°05'43,06"	39°24,266'	73°05,718'	FB	TF	-	-	4000 FT +	-	1,0
NENUL (IAF)	39°18'16,84"	73°05'09,51"	39°18,281'	73°05,159'	FB	TF	6,00	175.75(184,15)	FL 50 +	-	1,0
ANPAK (IAF/IF)	39°24'15,95"	73°05'43,06"	39°24,266'	73°05,718'	FB	TF	-	-	4000 FT +	-	1,0
LITOP (IAF)	39°22'20,54"	72°58'22,92"	39°22,342'	72°58,382'	FB	TF	6,00	242,89(251,29)	FL 50 +	-	1,0
ANPAK (IAF/IF)	39°24'15,95"	73°05'43,06"	39°24,266'	73°05,718'	FB	TF	-	-	4000 FT +	-	1,0
PALUR (IAF)	39°24'05,44"	72°57'58,82"	39°24,091'	72°57,980'	FB	TF	6,00	259.97(268.37)	FL 50 +	-	1,0
ANPAK (IAF/IF)	39°24'15,95"	73°05'43,06"	39°24,266'	73°05,718'	FB	TF	6,00	169.97 (178.37)	4000 FT +	-	1,0
MONKO (SDF)	39°30'16,12"	73°05'29,87"	39°30,269'	73°05,498'	FB	TF	3.20	169.97 (178.37)	2700 FT +	-	1,0
MUDOL (FAF)	39°33'25,10"	73°05'22,93"	39°33,418'	73°05,382'	FB	TF	5,00	169.97(178.37)	1700FT +	3,0	0,3
RW17 (MAPt)	39°38'25,23"	73°05'11,90"	39°38,421'	73°05,198'	FO	TF	14.84	169.97 (178.37)	-	-	0,3
SIMUN (MAHF)	39°53'16,37"	73°04'38,99"	39°53,273'	73°04,650'	FO		-	-	4000FT +	-	1,0

VALDIVIA / AD PICHROY - SCVD SCVD / IAC 4 RNAV (GNSS) RWY 35											
PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	LAT MIN (SUR)	LONG MIN (WESTE)	FB / FO	PATH TERM	DIST. NXT WPT (NM)	DERROTA NXT WPT °M (T°)	ALTITUD	VPA	PERF. DE NAV
SIPET (IAF)	39°53'05,86"	72°56'51,51"	39°53,098'	72°56,859'	FB	TF	6,00	259.97(268.37)	FL 50 +	-	1,0
SIMUN (IAF/IF)	39°53'16,37"	73°04'38,99"	39°53,273'	73°04,650'	FB	TF	-	-	4000 FT +	-	1,0
TILPU (IAF)	39°59'16,55"	73°04'56,19"	39°59,276'	73°04,937'	FB	TF	6,00	353.71(002.11)	FL 50 +	-	1,0
SIMUN (IAF/IF)	39°53'16,37"	73°04'38,99"	39°53,273'	73°04,650'	FB	TF	-	-	4000 FT +	-	1,0
RELIT (IAF)	39°57'38,45"	73°10'00,23"	39°57,641'	73°10,004'	FB	TF	6,00	035.05(043.45)	FL 50 +	-	1,0
SIMUN (IAF/IF)	39°53'16,37"	73°04'38,99"	39°53,273'	73°04,650'	FB	TF	-	-	4000 FT +	-	1,0
ROLAM (IAF)	39°53'26,36"	73°12'26,51"	39°53,439'	73°12,442'	FB	TF	6,00	079.97(088.37)	FL 50 +	-	1,0
SIMUN (IAF/IF)	39°53'16,37"	73°04'38,99"	39°53,273'	73°04,650'	FB	TF	4,00	349.96(358.36)	4000 FT +	-	1,0
VULKI (SDF)	39°49'16,28"	73°04'47,88"	39°49,271'	73°04,798'	FB	TF	4,10	349.96 (358,37)	2900FT +	-	1,0
IRESA (FAF)	39°45'11,98"	73°04'56,91"	39°45,200'	73°04,949'	FB	TF	5,64	349.96 (358,37)	1900 FT +	3,0	0,3
RW35 (MAPt)	39°39'33,44"	73°05'09,39"	39°39,557'	73°05,157'	FO	TF	15,28	349.96 (358,37)	-	-	0,3
ANPAK (MAHF)	39°24'15,95"	73°05'43,06"	39°24,266'	73°05,718'	FO	-	-	-	4000FT +	-	1,0